



PREISLISTE UND ANNAHMEKRITERIEN FÜR
ZERTIFIZIERTES SCHWEIZER HOLZ FSC®/PEFC

GÜLTIG VOM 01. OKTOBER 2019 BIS 30. SEPTEMBER 2020



Holz in Bestform • Wood at its best

 **SWISS KRONO**

Nadelholz

Fichte, Tanne Föhre, Douglasie, Lärche

Sortiment	Code	Länge	Durchmesser	Kriterien		CHF/tonne atro	
				Toleriert	Nicht toleriert	Bahnverladen	Franko Werk
Nutzholz	100	4-6 m	Ab 30 cm Zopf max. 70 cm am Stock	- Lagerfähiges Holz - Stockrot (Nagelfest)	- Faul	128.00	148.00
Papierholz (Fi/Ta)	110	4-6 m	Zopf min. 10 cm max. 40 cm	- Nur Fichte/Tanne - Holz muss frisch sein	- Verfärbung	113.00	140.00
Industrieholz 1. Klasse	121	2-6 m	10 cm am Zopf max. 70 cm am Stock	- Gesund - Natürlicher Farbkern	- Krumm max. 3 cm/m'	105.00	134.00
Industrieholz 2. Klasse	122	1-6 m	10 cm am Zopf max. 70 cm am Stock	- Stockrot - Verlegen - Krumm bis 5 cm/m'	Faul, morsch, querbrüchig, stark verschmutzt, Stein- und Metalleinschlüsse, Säbelwuchs	77.00	105.00
Durchforstung	123	4-6 m	4-9 cm	Holz muss frisch sein	- Nadelanteil - Äste	63.00	92.00
Ausschuss	189	faul, morsch, querbrüchig, stark verschmutzt, Stein- und Metalleinschlüsse, Säbelwuchs					

Hartlaubholz

Buche, Esche, Eiche, Ahorn, Hagebuche, Birke

Sortiment	Code	Länge	Durchmesser	Kriterien		CHF/tonne atro	
				Toleriert	Nicht toleriert	Bahnverladen	Franko Werk
Hartlaubholz 1. Klasse	221	4-6 m	20 cm am Zopf max. 70 cm am Stock	- Äste	- Krümmung max. 3 cm/m'	92.00	114.00
Hartlaubholz 2. Klasse	222	1-6 m	10 cm am Zopf max. 70 cm am Stock	- Krümmung bis 5 cm/m'	- Faul, morsch, querbrüchig, stark verschmutzt, Stein- und Metalleinschlüsse, Säbelwuchs	72.00	95.00
Buchen Schwellen	299	4-6 m/ +6 m = 1 Kl Hartlaubholz	Zopf min. 31 cm max. 70 cm am Stock	- Lagerfähig - Krümmung bis 3 cm/m' - Rotkern	- Kreuzrisse - Gespalten faule Äste	95.00	118.00
Ausschuss	289	faul, morsch, querbrüchig, stark verschmutzt, Stein- und Metalleinschlüsse, Säbelwuchs					

Weichlaubholz

Erle, Linde, Aspe, Pappeln

Sortiment	Code	Länge	Durchmesser	Kriterien		CHF/tonne atro	
				Toleriert	Nicht toleriert	Bahnverladen	Franko Werk
Weichlaubholz 1. Klasse	321	3-6 m	10 cm am Zopf max. 70 cm am Stock	- Krümmung bis 3 cm/m'	> +70 cm zum 0 Tarif Franko/Bahnverladen	68.00	92.00
Ausschuss	389	faul, morsch, querbrüchig, stark verschmutzt, Stein- und Metalleinschlüsse, Säbelwuchs					

Schwarten/Spreissel

Nadelholz

Sortiment	Code	Länge	Durchmesser	Kriterien		CHF/tonne atro	
				Toleriert	Nicht toleriert	Bahnverladen	Franko Werk
Ohne Rinde	129	4-6 m Bündel	-	- Rindenanteil max. 2%	- Sägereiabfälle - Laubholz	78.00	121.00
In Rinde	130	4-6 m Bündel	-	- Rinde	- Sägereiabfälle - Laubholz	63.00	107.00

Bestimmungen:

- >70 cm am Stock nicht Länger als 4.5 m
- >70 cm am Stock werden um eine Klasse deklassiert
- Holzqualitäten welche nicht den Annahmekriterien entsprechen, werden um eine Klasse deklassiert.
- Alles Holz muss sauber aufgerüstet sein
- Restliche Klassierungskriterien, Gesundheit usw. nach Schweizerischen Holzhandelsgebräuchen
- Kurzholz (bis 2 m) muss deklariert werden (LKW und Bahnwagen)

Anlieferung:

Sämtliche Sortimente werden nur als solche übernommen, wenn diese gesondert/klar ersichtlich verladen/angeliefert werden



Einkaufsbedingungen:

Wiege-/Reinigungsgebühr: CHF 15.– pro LKW
CHF 30.– pro Bahnwagen

Zahlungsbedingungen: Monatliche Abrechnung im Gutschriftverfahren mit garantierter Zahlung bis Mitte Folgemonat netto

Kontakt:

Giorgio Mauro	giorgio.mauro@swisskrono.com	T +41 41 494 94 77	F +41 41 494 94 79
Hans Zurbrügg	hans.zurbruegg@swisskrono.com	M +41 79 874 58 04	
Silas Huguenin	silas.huguenin@swisskrono.com	T +41 41 494 96 76	
Marijana Cubela	marijana.cubela@swisskrono.com	T +41 41 494 97 76	

Abzug	Lieferung	Bahnverladen	Franko Werk
Nadelholz + Laubholz: Abzug für Lieferung ohne Liefervertrag	Nur nach Tel. Vereinbarung	5.00	5.00
Nadelholz: Abzug für nicht FSC oder PEFC zertifiziertes Holz		3.00	3.00
Laubholz: Abzug für nicht FSC oder PEFC zertifiziertes Holz		2.00	2.00

Preise gelten unter Vorbehalt von Preisänderungen infolge wesentlicher Wechselkursschwankungen sowie anderer zur Preisbildung relevanter wirtschaftlicher Umstände.

Umrechnungsfaktoren gemäss Schweizer Handelsgebräuche für Rohholz Ausgabe 2010

Von Festmass zu Liefergewicht in Rinde	Von Trockengewicht zu Festmass in Rinde	Von Trockengewicht zu Raummass in Rinde
1 Fm Fichte / Tanne = 0.9 t lutro 1 Fm Buche = 1.1 t lutro 1 Fm Eiche = 1.1 t lutro	1 t atro Buche = 1.58 Fm 1 t atro Hartlaubholz = 1.60 Fm 1 t atro Weichlaubholz = 2.05 Fm 1 t atro Nadelholz = 2.25 Fm	1 t atro Buche = 2.10 Ster 1 t atro Hartlaubholz = 2.15 Ster 1 t atro Weichlaubholz = 2.75 Ster 1 t atro Nadelholz = 3.00 Ster 1 t atro Hackschnitzel = 7.00 Sm ³




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft
Fragen Sie nach FSC-zertifizierten Produkten

INTERIOR



ONE WORLD
SWISS COLLECTION




CamuStyle™



SWISSCDF



SWISSPFB



SWISSECO



SWISSWB MEHRBLATTAUFBAU
STRATIFIÉ DIRECT SWISSWB
SWISSWB-STRUTTURA MULTI-LAMA
SWISSWB-MULTI-LAYERED-STRUCTURE



SWISSDIGITAL



SWISSCLIC
PANEL



VERBUNDPLATTEN
PANNEAUX COMPOSITES
PANNELLI COMPOSITI
LAMINATE BONDED BOARDS

SWISS KRONO-Welt | L'univers SWISS KRONO | Mondo SWISS KRONO | SWISS KRONO-World

SWISS KRONO AG
Willisauerstrasse 37
6122 Menznau
Schweiz
T +41 41 494 94 94
F +41 41 494 94 49
info@swisskrono.ch
www.swisskrono.ch

